

経営比較分析表（令和5年度決算）









秋田県 小坂町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A9	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)	
-	43.73	100.55	5,456	




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
4,550	201.70	22.56
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
4,534	11.70	387.52

グラフ凡例
■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 令和5年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

・経常収支比率（経常損失）については、令和元年度は設備更新にかかる除却費等が増加したことから100%を下回っていたが、一般会計からの繰入金等により令和2年度以降は100%を超えている。しかし、給水人口の減少等による給水収益の減少や老朽化等の理由による設備更新に係る費用が増加していることにより、前年度より減少している。

・流動比率は翌年度に支払う消費税納付額により変動があるもので、前年度から流動資産には大きな変動はない。

・企業債残高対給水比率は類似団体と比較して非常に高い水準となっている。これは設備投資に係る費用を企業債の借入に依存していることによる。

・給水原価は類似団体と比較して高い水準となっている。これは、浄水場建設や老朽管更新等の設備投資に係る減価償却費や企業債利息の支払により、経常費用が類似団体よりも大きいためである。また、料金回収率が50%台で推移しており、給水に係る費用が給水収益以外の収入で大きく賄われている。

・効率性については、施設の老朽化が進み漏水が増加したことにより令和5年度は有収率86.17%となっている。令和3年度からは有収率は微増しており、今後もこまめな維持管理により漏水などのロスの減少を図りたい。施設利用率は、人口減少により類似団体よりもやや低い水準で推移している。

2. 老朽化の状況について

・下水道施設工事に合わせて水道老朽管の布設替工事を実施し、単独工事によるコスト増の防止と経年劣化による漏水の防止を図り計画的な更新を進めてきた。有形固定資産減価償却率が増加傾向にあるため、今後も必要な箇所について適切な改善を図っていく。

全体総括

現時点では、一般会計からの繰入金（高料金対策分）により経営の効率化・財務の健全性は概ね確保されているが、給水人口の減少傾向にあり、給水収益が減少していくことが予想される。したがって、定期的な料金体系の見直し・改定を行う必要がある。しかしながら、定期的な見直し・改定を行っても、給水人口の減少等から給水収益の大幅な増には繋がらないことも今後予想される。

また、平成29年度から簡易水道事業と経営統合したことにより更に負債を抱えることとなった。今後ともより経費削減に努めるとともに各指標の傾向を十分に分析し、資産維持費の適切な管理・対策を講じる必要がある。

地理的特殊性があるものの、施設の効率性が低い水準にあることから、今後の人口や産業活動に注視しながら老朽施設の更新等の検討を行い、計画的に効率的な運営に努めていく必要がある。