

パブリックコメントでいただいた意見をもとに、以下の通り修正を実施しております。

No	ページ	意見の内容	修正内容	修正ページ	回答
1	-	太陽光発電の中で特にペロブスカイト太陽電池が大注目されている。見学や実物を使って最も簡単なテストをしてはどうか。色々な課題が見えてくるのではないか。現在の太陽光パネルには色々な問題がある。	柱5「環境教育の推進」行政のアクションプランに「ペロブスカイト太陽電池等の先端技術に関する調査・試験の検討」を挿入しました。	53	ご指摘を受け止め修正致しました。
2	全体	【記載事項について】 スペースの統一や誤字脱字の確認を徹底してもらいたい。	修正しました。	全体	再度確認を行い、スペースの統一、誤字脱字を修正しました。
	30	【町の温室効果ガス排出量の表現について】 小坂町の温室効果ガス排出量が「増減をくり返しながら(ほぼ横ばい)となっている」ことは、国や県の動向(減少傾向)と異なっている。この点について、これから取り組まなければならない課題として強調してもらいたい。	「そのため、積極的に温室効果ガス排出量の削減に取り組む必要があります。」という文を追加しました。	30	ご指摘を受け止め修正致しました。
	43	【目標設定の考え方】 目標設定である以上、「取り組みを進めている」「まだ始めていない」にかかわらず、一律の目標を目指してもらうほうが公平だと思われる。	「まだ取組を始めていない家庭や事業者の皆さんには「国の削減目標」を目標としていただくことで、」という文章を削除し、皆が「国の削減目標以上」を目指すように文章を修正しました。	43	ご指摘を受け止め修正致しました。
	52	【森林の保全・整備】 「森林の保全・整備」を主要な柱の一つとしているなら、施策を強く打ち出してもらいたい。例えば、「民間の林業会社への助成」「民間の林業会社設立への補助」など、もっと事業者を後押しする施策を見せてもらいたい。	修正は特にありません。	-	「森林整備等に関する補助金交付」の取り組みの中で、個別施策として「民間の林業会社への助成」「民間の林業会社設立への補助」等を今後検討して参ります。
	60	【自治会へのエアコン設置補助】 適応策への取り組みとして、「小中学校へのエアコン設置など」がありますが、「令和8年度から自治会館へのエアコン設置補助」を実施予定のため、追加してもらいたい。	「このほか、エアコンの設置などを進めており、小中学校は設置済みであり、今後は自治会館へのエアコン設置補助を実施予定です。」と文章を修正しました。	60	ご指摘を受け止め修正致しました。
	26,31,32, 2,37,40, ,46	【図グラフ、帯グラフの見にくさ】 円グラフ、帯グラフの内容や区分がわかりにくく、工夫してもらいたい。	凡例等の修正を行いました。	26,31,32, 37,40,46	ご指摘を受け止め修正致しました。